



# NUEVO RIFTER

Equipamiento y Características Técnicas

SEPTIEMBRE 2024



# Equipamientos y opciones

## NUEVO RIFTER NUEVO E-RIFTER



### Conectividad

Descripción	ACTIVE	ALLURE	GT
<b>IVI HIGH Navegador conectada pantalla de 10"</b>		PACK	PACK
<b>Caja telemática para servicios conectados E-CALL / B-CALL</b>	•	•	•
<b>Smartphone Station.</b>	•		
<b>Radio IVI MID, pantalla 10"</b>	○	•	•
<b>Combinado digital 10" color</b>		•	•
<b>Recarga inalámbrica de teléfono móvil</b>			PACK
<b>Toma 220V</b>		PACK	PACK
<b>Pack Connect Plus :</b> - Ayuda delantera y trasera a estacionamiento - Navegador IVI HIGH (ZJA4) - Sistema vigilancia ángulo muerto (A001)			○

### Seguridad

<b>Airbag conductor y pasajero + airbag lateral fila 1 + airbag cortinilla fila 1 y 2</b>	NF15	•	•	•
<b>Detector de subinflado</b>	UE05	•	•	•
<b>ESP + Ayuda de salida en pendiente</b>	UF01	•	•	•
<b>GRIP CONTROL con Control de descenso en pendiente (Hill assist descent control)</b>	UF02	•		PACK
<b>Encendido automático de faros</b>	YQ01	•		
<b>Pack visibilidad:</b> - Encendido automático de los limpiaparabrisas y faros	NB08	PACK	•	•
- Faros antiniebla	FE10	•	•	•
<b>Faros diurnos ECO LED</b>	FE10	•	•	•
<b>Detector trasero de obstáculos</b>	UB21	•	•	•
<b>Vigilancia de ángulo muerto + sensor delantero</b>	AO01			PACK
<b>Cámara visión trasera 180° Top Rear Vision</b>	QK13		○	•
<b>Pack Safety:</b> - Regulador y limitador de velocidad - Asistente de cambio involuntario de carril activo (LKA) - Lectura inteligente de las señales de límites de velocidad - Alerta de cansancio (COFFEE BREAK ALERT) - Conmutación automática de luces de carretera y de cruce - Frenado automático de emergencia (Active safety brake)	ZVKZ	•	•	•
<b>Pack Drive Assist:</b> - Asistencia integrada en carretera(HIA) - Función Stop & Go (En automático y eléctrico) - Lectura ampliada de señales de tráfico	ZV10		○	•

### Confort / Habitabilidad

<b>Asiento conductor con regulación en altura, longitudinal e inclinación de respaldo</b>	RH12	•	•	•
<b>Asiento conductor "Confort" (IT02), regulación lumbar manual, reposabrazos</b>	IT02	PACK	•	•
<b>Asiento pasajero individual con respaldo inclinable</b>	IW01	•	•	•
<b>Asiento de pasajero abatible con reposabrazos, con respaldo inclinable parcialmente y bandejas tipo avión tras los asientos de primera fila</b>	IW02	•	•	•
<b>Fila 2: Banqueta 2/3-1/3 replegable con 3 asientos Isofix</b>	AL04	•	•	•
<b>Fila 2: Asientos individuales. Fijación Isofix en cada asiento</b>	AL05		PACK	•
<b>Fila 3: 2 asientos individuales (replegable y desmontables) (incompatible con pabellón multifunción)</b>	AN01	No disponible para versiones BUSINESS (N1), ni GT eléctrico, ni con techo Zenith.		○
<b>Puerta lateral derecha con luna fija en segunda fila, luna fija izquierda, lunas fijas en tercera fila</b>	PC17+VG11	•		
<b>Puerta lateral derecha e izquierda con luna entreabrible en segunda fila + Lunas fijas en tercera fila</b>	PC19+VG11	PACK	○	
<b>Puerta lateral derecha e izquierda con elevación eléctrica en segunda fila + Lunas fijas en tercera fila</b>	PC19+VG02+L E05			•
<b>Portón trasero (Con luneta térmica y limpia) con spoiler aerodinámico negro</b>	PB02	•	•	•
<b>Portón trasero (Con luneta térmica de apertura independiente y limpia)</b>	PB02 + OV01 + VD10			•
<b>Puertas trasera batientes 180° 1/3-2/3 con limpia luna</b>	PB04	○		•
<b>Elevaluas eléctricos primera fila + retrovisores exteriores con regulación eléctrica</b>	LT02	•	•	•
<b>Juego de llaves. 2 llaves de 3 pulsadores</b>	JK12	•	•	•
<b>Retrovisores abatibles eléctricamente</b>	HU02	•	•	•
<b>Separador de carga fijo tras segunda fila</b>	NM02	Sólo en versiones BUSINESS (N1)	•	•
<b>Bandeja trasera cubre equipaje</b>	CB08/09	Bandeja 2 posiciones en Standard (CB09)	•	•
<b>Consola central guarda objeto (implica el freno de mano eléctrico)</b>	CU05		•	•
<b>Climatizador manual</b>	RE01		•	•
<b>Climatizador Bi-zona automático</b>	RE07		PACK	•
<b>Volante de cuero con los mandos en el volante</b>	VH04		•	•
<b>Freno de mano eléctrico</b>	FH05		•	•
<b>Techo Zenith : Pabellón multifunción ocultables con estores eléctricos, zona de guardaobjeto amplia (incompatible con 7 plazas y Long)</b>	OU01			○
<b>Acceso y Arranque manos libres (viene con dos llaves)</b>	YD01		PACK	PACK
<b>Retrovisor interior electrocromo</b>	RL05	Serie con Techo Zenith		• (Si OU01)
<b>Pack Confort Plus :</b> - Pack Visibilidad ( NB08) - Segunda puerta lateral con ventanas abribles (PC19) (Serie en L2) -Asiento conductor confort (IT02)	J6T5 / J6T6		○	
<b>Pack Techno :</b> - Toma 220v (ES11) - Climatizador automático (RE07) - Volante de cuero con mandos integrados (VH04) - Acceso y arranque manos libres (YD01) - Navegador IVI HIGH( ZJA4)	J6TR		○	
<b>Pack Techno :</b> - Toma 220v (ES11) - Volante de cuero con mandos integrados (VH04) - Acceso y arranque manos libres (YD01) - Navegador IVI HIGH( ZJA4)	J6T5	Compatible con Pack Winter	○ (Eléctrico)	
<b>Pack Winter:</b> - Bomba calor (2501) - Parabrisas calefactable - Asiento calefactable (NA01) - Volante de cuero (VH04) - Climatizador automático (RE07)	J6SN	Compatible con Pack Techno (J6T5)	○ (Eléctrico)	○ (Eléctrico)
<b>Pack Techno Plus :</b> - Toma 220v (ES11) - Cargador Smartphone (E301) - Acceso y arranque manos libres (YD01) - Grió Control (UF02)	J6TZ			○

### Línea exterior

<b>Cristales sobre tintados en 2ª y 3ª fila</b>	VD10			•
<b>Barra de techo longitudinal</b>	PQ02		PACK	•
<b>Pack Style :</b> - Lintas Aleación 16" (DZSC) - Espejos retrovisores abatibles (HU02) - Asientos individuales fila 2 (AL05) - Lunas sobretintadas(VD10) - Segunda puerta lateral (PC19) - Barra de techo (PQ02) - Embellecedor pintado en carril puerta lateral (DY36) -Asiento conductor confort (IT02)	J6TM		○	

### Llantas

<b>Embellecedor centro de rueda 16"</b>	DZQR	•		
<b>Embellecedor completo 16" TONGARIRO</b>	DZIN	•		
<b>Llanta de aleación 17" AORAKI</b>	DZSE	•		•
<b>KIT de Emergencia (Calzo de rueda, llave desmontar faro, Anillo remolque)</b>	LV04	•	•	•

### Equipamiento eléctrico

<b>Selector levas tras volante para frenado regenerativo</b>		•	•	•
<b>Cargador integrado 7,4 kW Monofásico</b>	LZ02	•	•	•
<b>Cargador integrado 11kW Trifásico</b>	LZ04	○	○	○
<b>Freno de mano eléctrico</b>	FH05	•	•	•
<b>Cable de alimentación modo 3, T2, 32 A (6m); (7,4kW monofásico si LZ02, 22kW trifásico si LZ04)</b>	7502	•	•	•

Versión	Código	Potencia administrativa	Combustible	CO2 WLTP (versión básica)	CO2 WLTP min/max	Consumo WLTP (versión básica)	Consumo WLTP min/max	Cilindrada en cm3	Masse de Newton (+75kg)	Masse Totale autorisée en Charge (MTAC)	Masse totale des options (MOPT)	Masse à vide (EMPTYM)	Carga útil
<b>Rifter N1</b>													
<b>Standard (Homologación N1)</b>													
Nuevo Rifter Active Business Standard Gasolina 110 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9 K0 Q L5 K B0 A0 7 0	8	Gasolina	154	142 - 171	6,80	6,3 - 7,6	1199	1507	2285	177	1422	778
Nuevo Rifter Active Business Standard BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9 K0 Q P6 K B0 A0 7 0	11	Diesel	145	136 - 161	5,50	5,2 - 6,1	1499	1571	2375	177	1486	804
Nuevo Rifter Allure Business Standard Gasolina 110 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9 K0 T L5 K B0 A0 7 0	8	Gasolina	154	142 - 171	6,80	6,3 - 7,6	1199	1521	2285	177	1422	764
Nuevo Rifter Allure Business Standard BlueHDi 130 S&S EAT8 (N1)	1PK9 K0 T P4 1 B0 A0 7 0	11	Diesel	153	143 - 171	5,80	5,4 - 6,5	1499	1622	2395	177	1523	773
Nuevo Rifter Allure Business Standard BlueHDi 130 S&S 6 Vel MAN (N1)	1PK9 K0 T P4 K B0 A0 7 0	11	Diesel	153	141 - 171	5,80	5,4 - 6,5	1499	1590	2375	177	1491	785
Nuevo Rifter Allure Business Standard BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9 K0 T P6 K B0 A0 7 0	11	Diesel	145	136 - 161	5,50	5,2 - 6,1	1499	1585	2375	177	1486	790
<b>Long (Homologación N1)</b>													
Nuevo Rifter Active Business Long Gasolina 110 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9 K1 Q L5 K B0 A0 7 0	8	Gasolina	157	142 - 171	7,00	6,3 - 7,6	1199	1576	2290	129	1495	714
Nuevo Rifter Active Business Long BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9 K1 Q P6 K B0 A0 7 0	11	Diesel	148	136 - 161	5,60	5,2 - 6,1	1499	1655	2390	129	1574	735
Nuevo Rifter Allure Business Long BlueHDi 130 S&S EAT8 (N1)	1PK9 K1 T P4 1 B0 A0 7 0	11	Diesel	157	143 - 171	6,00	5,4 - 6,5	1499	1694	2400	129	1599	706
Nuevo Rifter Allure Business Long BlueHDi 130 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9 K1 T P4 K B0 A0 7 0	11	Diesel	156	141 - 171	6,00	5,4 - 6,5	1499	1669	2390	129	1574	721
Nuevo Rifter Allure Business Long BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9 K1 T P6 K B0 A0 7 0	11	Diesel	148	136 - 161	5,60	5,2 - 6,1	1499	1669	2390	129	1574	721

Versión	Código	Potencia administrativa	Combustible	CO2 WLTP (versión básica)	CO2 WLTP min/max	Consumo WLTP (versión básica)	Consumo WLTP min/max	Cilindrada en cm3	Consumo WLTP (eléctrico)	Autonomía WLTP (eléctrico)	Consumo WLTP (eléctrico) mini de la familia WLTP	Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP	Consumo WLTP (eléctrico) maxi de la familia WLTP	Autonomía (eléctrico) maxi de la familia WLTP	Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY	Masse de Newton (+75kg)	Masse Totale autorisée en Charge (MTAC)	Masse totale des options (MOPT)	Masse à vide (EMPTYM)	Carga útil
<b>Rifter HOMOLOGACIÓN M1</b>																				
<b>Standard</b>																				
Nuevo Rifter Allure BlueHDi 100 S&S 6 Vel. MAN Standard	1PK9 AF T P6 K B0 A0 7 0	11	Diesel	140	135 - 160	5,30	5,2 - 6,1	1499								1529	2135	183	1430	606
Nuevo e-Rifter Allure Standard 100 Kw	1PK9 AF T ZI F B0 A0 7 0	11	Eléctrico	0	0 - 0	0	0 - 0	0	183	340	174	354	217	289	464	1854	2360	184	1755	506
Nuevo Rifter GT BlueHDi 130 S&S EAT8 Standard	1PK9 AF W P4 1 B0 A0 7 0	11	Diesel	150	143 - 170	5,70	5,5 - 6,5	1499								1678	2100	183	1507	422
Nuevo e-Rifter GT Standard 100 Kw	1PK9 AF W ZI F B0 A0 7 0		Eléctrico	0	0 - 0	0	0 - 0	0	188	332	174	354	217	289	449	1926	2360	184	1755	434
<b>Long</b>																				
Nuevo Rifter Allure BlueHDi 130 S&S 6 Vel. MAN Long	1PK9 CL T P4 K B0 A0 7 0	11	Diesel	149	140 - 170	5,70	5,4 - 6,5	1499								1648	2150	131	1552	502
Nuevo e-Rifter Allure Long 100 Kw	1PK9 CL T ZI F B0 A0 7 0	11	Eléctrico	0	0 - 0	0	0 - 0	0	187	334	174	354	217	289	451	1922	2390	133	1826	468
Nuevo Rifter GT BlueHDi 130 S&S EAT8 Long	1PK9 CL W P4 1 B0 A0 7 0	11	Diesel	152	143 - 170	5,80	5,5 - 6,5	1499								1718	2175	131	1576	457
Nuevo e-Rifter GT Long 100 Kw	1PK9 CL W ZI F B0 A0 7 0	11	Eléctrico	0	0 - 0	0	0 - 0	0	191	329	174	354	217	289	442	1968	2390	133	1826	422

## Colores y guarnecidos

	ACTIVE	ALLURE	GT
	Curitiba	CRFX	CSFY
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
<b>Pintura opaca</b>	•	•	•



Sirkka  
Green



Kiama  
Blue



Blanco Kaolin



Gris Artense



Negro Perla  
Nera



EMBELLECEDOR 16"  
TONGARIRO




LLANTA aleación 17"  
AORAKI

## MODELO 2024

Dimensiones			 <b>Peugeot</b>			
	A	B	Standard / L1	Long / L2	A	B
<b>Dimensiones Externas</b>						
Longitud total	4410	4760	4405	4755	4406	4756
Mín. altura total (en orden de funcionamiento) sin / con barras de techo	1775 / 1812	1787 / 1818		- / 1837	1775/1812	1787/1818
Ancho sin retrovisor exterior / retrovisores exteriores plegados / desplegados	1848/1921/2107					
Distancia entre ejes	2785	2975	2785	2975	2785	2975
Voladizo delantero		899		894		895
Voladizo trasero	726	886	726	886	726	886
Tracción delantera	1553					
Vía trasera	1567					
Distancia al suelo (en orden de marcha)	155		167		155	
<b>Dimensiones de la zona de carga</b>						
Máx. longitud de carga (respaldo del pasajero retraído)	2 700	3050	2700	3050	2700	3050
Máx. longitud de carga detrás de la fila 1 (posición máxima delantera)	1880	2230	1880	2230	1880	2230
Máx. longitud de carga detrás de la fila 2	1000	1350	1000	1350	1000	1350
Máx. longitud de carga detrás de la fila 3	236	418 to 566	236	418 to 566	236	418 to 566
Ancho del maletero entre pasos de rueda	1195					
Máx. altura de carga	1200 – 1007 with Modutop / Zenith roof/ Magic Top					
<b>Dimensiones del habitáculo</b>						
Ancho en la fila superior 1	1473					
Ancho en los codos fila 1	1508					
Ancho en la fila superior 2	1465					
Ancho en los codos fila 2	1509					
Ancho en la fila de cierre 3	1149	1163	1149	1163	1149	1163
Ancho en los codos fila 3	1200	1198	1200	1198	1200	1198
<b>Dimensiones de apertura trasera</b>						
Mín. altura del umbral	580	591	616	616	616	616
Máx. altura del umbral	586	596	621	620	621	620
Máx. ancho de apertura	1241					
Altura de apertura de la puerta trasera	1125					
<b>Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera</b>						
Máx. ancho de apertura	737					
Altura de apertura de puerta lateral corredera	1154					


# Características técnicas

## MODELO 2023




## PEUGEOT RIFTER

C



# Características técnicas


## PEUGEOT RIFTER STANDARD



A	777	(mm)
B	799	
B1	1676	
B2	2442	
C	555	
D	983/1008	
E	877	
E3	1106	
F	1002/942	
G	420	
H	240	
I	421	
J	1000	
J1	590/1200 <sup>(1)</sup>	
K	1473	
L	1508	
M	1509	
N	1465	
O	1149	
P	3300	
Q	1200	
R	1195	
S	436	
T	856	
U	766	
V	622	<b>B</b>

(1) 1007 avec l'option toit zénith

## PEUGEOT RIFTER LONG



A	777	(mm)
B	799	
B1	1676	
B2	2632	
C	555	
D	983	
E	877	
E3	1106	
F	1002	
G	420	
H	240	
I	421	
J	1350	
J1	598/1200	
K	1473	
L	1508	
M	1509	
N	1465	
O	1163	
P	3500	
Q	1198	
R	1195	
S	436	
T	917	
U	956	
V	620	<b>B</b>

La información que aparece en este documento se corresponde con las características técnicas del vehículo cuando se imprime el documento

No pueden considerarse vinculante. PEUGEOT se reserva el derecho de modificar las características de sus modelos , en particular, de acuerdo a los avances técnicos , sin tener que actualizar este documento.

